



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	1. 서1동지하수		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	59	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.15	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	147	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	0.1	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.040	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	16.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	7.66	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	11	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	2. 삼한APT		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	360	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.18	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	171	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.8	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	6.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.015	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.042	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	33.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	44	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	3. 서동현대APT		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	79	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.26	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	97	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	8.4	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.020	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.033	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	16.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.16	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	17	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	4. 금정전자공고1		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.23	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	53	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	1.5	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.4	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.019	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.025	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	12.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	28	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의 회 근 거	도시안전과-31203	접 수 번 호	먹는물조사팀-265
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2018년 8월 28일	접 수 일 자	2018년 8월 28일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	5. 금정전자공고2		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	90	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	103	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.4	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.036	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.113	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	19.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.11	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	9	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의 회 근 거	도시안전과-31203	접 수 번 호	먹는물조사팀-265
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2018년 8월 28일	접 수 일 자	2018년 8월 28일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	6. 서동상가시장		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	47	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.16	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	218	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	8.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.008	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.006	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	43.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	24	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	7. 서곡초등학교		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	65	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.24	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	59	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	1.5	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.143	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.082	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	18.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.005	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.23	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	24	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	8. 예원정보고		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	500	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.22	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	108	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.012	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.005	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	26.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	14	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	9. 삼한APT		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.19	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	135	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.8	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	7.1	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	25.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	29	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	10. 시영APT120동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.19	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	182	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	4.5	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.012	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.020	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	28.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.21	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	45	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	11. 시영APT115동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	29	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.17	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	184	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	1.1	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	32.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	44	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의 료 근 거	도시안전과-31203	접 수 번 호	먹는물조사팀-265
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2018년 8월 28일	접 수 일 자	2018년 8월 28일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	12. 보덕사		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	4	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.16	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	106	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	5.1	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.015	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.012	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	14.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.05	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	26	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	13. 금양중앙		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	8	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.18	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	120	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.010	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.008	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	6	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	14. 부곡암		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	67	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.22	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	95	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.5	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.1	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	16.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	15	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	15. 대동대학		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	89	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	126	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.0	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.085	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.012	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	12.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	20	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	16. 수도사		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	38	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.20	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	69	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.008	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.019	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	9.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	10	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	17. 부곡현대아파트		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	17	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.21	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	102	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.021	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	15.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	10	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	18. 오륜동사		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	26	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	18	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	6.5	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.015	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	5.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.120	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	10.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.29	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	5	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	19. 본동입구		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	34	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.44	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	51	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	7	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	20. 국민주택		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	72	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	58	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	4.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.013	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.012	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	21.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.13	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	24	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	21. 현대2차APT		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.18	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.002	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	82	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	5.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.006	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	25.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	32	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	22. 부산대학교		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	10	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	84	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	4.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.024	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	27.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.006	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.48	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	32	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	23. 하정마을		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	24	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	61	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.065	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	0.001	mg/L	염소이온	250이하	13.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	14	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의 료 근 거	도시안전과-31203	접 수 번 호	먹는물조사팀-265
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2018년 8월 28일	접 수 일 자	2018년 8월 28일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	24. 상현마을		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	16	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	18	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.5	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.012	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	9.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	8	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	25. 신천마을		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	62	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.51	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	48	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	0.1	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	20.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	7	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	26. 선두구동사무소내		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	7	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	64	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	8.5	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.006	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	11.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	8	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	27. 연못위		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	75	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	82	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	6.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.003	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	31.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.17	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	11	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	28. 임석마을		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.90	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	65	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	4.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.046	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	12.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.19	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	9	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	29. 도로공사		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	440	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.19	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	67	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	2.7	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.1	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.299	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.024	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	24.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.44	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	47	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	30. 선동 잔디구장옆		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	11	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.39	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	43	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.024	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.447	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	12.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.23	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	13	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	31. 조리마을		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	29	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	60	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	4.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.036	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.116	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	11.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.16	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	11	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	32. 대룡마을		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	87	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.18	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	29	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	3.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.1	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.012	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.008	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	1.89	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	5	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.10	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	33. 작장마을위		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	72	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	92	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과광간산칼륨소비량	10이하	2.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	9.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.031	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.020	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	13.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	1.76	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	15	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.09	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	34. 자두농원옆		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	77	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	5.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.025	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	0.1	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.018	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	15.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.63	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	19	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.05	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	35. 남산초등학교		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	30	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	55	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	2.7	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.006	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	22.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.43	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	36	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	36. 남산하이츠빌라		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	80	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.15	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	182	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과광간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.9	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.027	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	43.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	0.13	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	2.71	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	26	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	37. 국제그린파크		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	111	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	1.4	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	8.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.006	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	38.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	33	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	38. 금단마을		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	5	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	40	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.009	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	0.001	mg/L	염소이온	250이하	10.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	12	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	39. 한일APT		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	72	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.002	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	55	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.8	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	9.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.395	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	32.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.006	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	1.21	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	12	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.04	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	40. 태평양APT		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	11	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.33	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	73	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.7	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.1	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.010	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.035	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	14.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.87	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	12	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	41. 경보APT		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	81	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.002	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	108	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	0.02	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.9	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.021	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	0.1	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.092	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	24.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.36	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	33	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	42. 금강부광APT		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	39	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	95	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.016	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.025	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	28.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	30	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	43. 신동아APT 102동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	43	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	97	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.003	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	22.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.65	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	31	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	44. 부영벽산APT 102동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	8	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.37	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	125	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.028	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	30.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	0.06	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.11	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	32	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	45. 우성APT 8동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	90	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.26	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	98	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.003	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	22.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.65	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	31	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	46. 우성APT 12동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	62	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.33	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	59	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.021	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.074	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	25.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	10	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	47. 선경1,2차APT 8동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	28	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	97	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.003	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	22.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	0.05	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	1.38	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	31	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	48. 선경3차APT 311동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	6	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.31	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	132	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.010	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.039	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	24.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	48	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	49. 선경3차APT 312동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	13	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.92	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	78	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.005	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	12.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.12	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	15	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	50. 일신APT 2동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	14	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.96	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	103	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.1	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	26.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	24	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	51. 금성어린이집		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	27	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.19	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	97	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	6.1	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.002	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	22.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	17	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의 회 근 거	도시안전과-31203	접 수 번 호	먹는물조사팀-265
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2018년 8월 28일	접 수 일 자	2018년 8월 28일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	52. 금성토산주		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	25	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.18	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	99	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	5.9	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.002	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	22.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	18	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	53. 국청사뒤		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	81	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	52	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.012	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.78	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	5	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.02	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	54. 1통지내		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	80	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.24	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	51	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.012	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.73	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	6	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.03	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	55. 2통지내		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	78	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	51	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	1.2	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.013	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.69	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	5	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.03	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발
급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	56. 남문입구		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	440	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.30	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	27	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.0	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.009	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	7.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.12	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	4	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)

제 목 : 2018년 3분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위 비상급수시설	의뢰근거	도시안전과-31203	접수번호	먹는물조사팀-265
채수방법	의뢰시료	채수일자	2018년 8월 28일	접수일자	2018년 8월 28일
검사목적	정기검사	채취장소	57. 세심정		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	86	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	18	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	0.9	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.160	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.007	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	1.34	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	7	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.06	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정유나 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2018-09-14

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2939

e-Mail